

THỜI GIAN TIÊM VẮC-XIN CÚM

TÌM HIỂU KHI NÀO NÊN TIÊM VẮC-XIN ĐỂ QUÝ VỊ ĐƯỢC BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN LÂU NHẤT CÓ THỂ TRONG MÙA CÚM NÀY!

Để biết thêm thông tin về vắc-xin cúm và nơi tiêm vắc-xin, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị hoặc truy cập www.vaccines.gov/flu



NGƯỜI LỚN, BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI TRÊN 65 TUỔI

Người lớn khỏe mạnh nên tiêm vắc-xin cúm vào tháng 9 hoặc tháng 10 để được bảo vệ suốt mùa đông



NGƯỜI ĐANG MANG THAI

Người mang thai trong 3 tháng cuối thai kỳ có thể tiêm phòng vào tháng 7 hoặc tháng 8 để bảo vệ trẻ sơ sinh trong mùa cúm cao điểm



TRẺ CẦN TIÊM 2 LIỀU VẮC-XIN CÚM

Trẻ em cần tiêm 2 liều vắc-xin cúm nên tiêm liều đầu tiên ngay khi có sẵn và liều thứ hai ít nhất 4 tuần sau đó.



TRẺ EM KHÁC

Có thể cân nhắc tiêm phòng cúm vào tháng 7 hoặc tháng 8 cho trẻ nếu trẻ không thể đến tiêm vắc-xin vào tháng 9 hoặc tháng 10

